

fuzeao - Bilan multi-sites

Année 2008

Site	Visites	Pages vues	Pages vues par visiteur	Temps moyen de visite	Taux de visites à une page
fuzeao	32075	166059	6.2	4min 11s	25 %
TOTAL	32075	166059	6.2	4min 11s	25 %

[Informations visites](#)

[Fréquence des visites](#)

[Informations pages vues](#)

[Suivi du visiteur](#)

[Provenance](#)

[Configurations visiteurs](#)

[Affluents](#)

fuzeao - Informations visites

Année 2008


Statistiques

Pour la période sélectionnée	
Visites	32075
Visiteurs uniques	26682
Pages vues	166059
Pages vues par visiteur	6.2
Pages par visite significative	6.5
Temps moyen de visite	4min 11s
Temps moyen par page vue	48 s
Taux de visites à une page	25%
Visites par jour (moyenne)	87


Récapitulatifs sur la période

	Année 2001	Année 2002	Année 2003	Année 2004	Année 2005	Année 2006	Année 2007	Année 2008
Visites	Aucune visite	Aucune visite	Aucune visite	Aucune visite	Aucune visite	Aucune visite	+ 777% (3656)	+ 0% (32075)
Pages vues	Aucune visite	Aucune visite	Aucune visite	Aucune visite	Aucune visite	Aucune visite	+ 857% (17360)	+ 0% (166059)


Graphique récapitulatif des statistiques




Graphique de bilan à long terme



Graphique des durées des visites par visiteur




Graphique des visites par heure du serveur



fuzeao - Informations visites

Année 2008

Graphique des visites par heure du visiteur



fuzeao - Fréquence des visites

Année 2008


Statistiques

Pour la période sélectionnée	
Nouveaux visiteurs	22876
Visiteurs connus	3806
Taux de retour	14%
Nombre de visites par visiteur	1.2 visite

Nouveaux visiteurs et visiteurs connus

	Visiteurs connus	Nouvelles visites
Visites	5403 (17%)	26672 (83%)
Pages vues	36337 (22%)	129722 (78%)
Pages vues par visiteur	6.7	4.9
Temps moyen de visite	6min 17s	3min 45s
Temps moyen par page vue	56 s	46 s
Taux de visites à une page	32%	23%


Graphique des nouveaux visiteurs et visiteurs connus



fuzeao - Fréquence des visites

Année 2008

Graphique des visites par visiteur



fuzeano - Informations pages vues

Année 2008

	Année 2008	Année 2007	Année 2006
Pages vues	166059	17360	0
Pages vues différentes	23248	3323	0
Record de pages vues pour 1 visiteur	204	146	0

Pages vues

index	12119	+ 625% (1672)	+ 1000% (0)
fus_fusee.htm	6252	+ 1000% (408)	+ 1000% (0)
fus_parachute.htm	6046	+ 701% (755)	+ 1000% (0)
doc_securite.htm	5884	+ 1000% (332)	+ 1000% (0)
doc_mat_bouteille.htm	5278	+ 677% (679)	+ 1000% (0)
doc_survol.htm	4418	+ 601% (630)	+ 1000% (0)
bas_exemple.htm	4171	+ 1000% (346)	+ 1000% (0)
doc_mat_plaque.htm	4117	+ 507% (678)	+ 1000% (0)
doc_theorie.htm	3899	+ 490% (661)	+ 1000% (0)
fus_aileron.htm	3832	+ 901% (383)	+ 1000% (0)
fus_fus_direct.htm	3485	+ 769% (401)	+ 1000% (0)
fus_fus_reservoir.htm	3363	+ 1000% (286)	+ 1000% (0)
base.htm	3264	+ 1000% (232)	+ 1000% (0)
doc_mat_pot.htm	3233	+ 1000% (83)	+ 1000% (0)
fus_exemple.htm	3188	+ 503% (529)	+ 1000% (0)
fus_tuyere.htm	3090	+ 602% (440)	+ 1000% (0)
fus_fus_inverse.htm	2942	+ 666% (384)	+ 1000% (0)
fus_exemple_bietage.htm	2937	+ 1000% (0)	+ 1000% (0)
fus_coiffe.htm	2914	+ 463% (518)	+ 1000% (0)
index.htm	2867	+ 541% (447)	+ 1000% (0)
doc_tpe_fred.htm	2855	+ 1000% (110)	+ 1000% (0)
fusee.htm	2784	+ 576% (412)	+ 1000% (0)
mat_divers.htm	2595	+ 981% (240)	+ 1000% (0)
mat_pompe.htm	2388	+ 628% (328)	+ 1000% (0)
bas_bas_gardena.htm	2369	+ 883% (241)	+ 1000% (0)
lien.htm	2063	+ 742% (245)	+ 1000% (0)
doc_tpe.htm	1962	+ 412% (383)	+ 1000% (0)
bas_bas_gardena_gdb.htm	1941	+ 1000% (132)	+ 1000% (0)
bas_rac_mecafer.htm	1915	+ 688% (243)	+ 1000% (0)
fus_parachute_croix.htm	1821	+ 990% (167)	+ 1000% (0)
fus_fus_etage.htm	1769	+ 580% (260)	+ 1000% (0)
mat_collage.htm	1705	+ 770% (196)	+ 1000% (0)
bas_bas_pleingoulot.htm	1684	+ 710% (208)	+ 1000% (0)
doc_materiaux.htm	1631	+ 1000% (117)	+ 1000% (0)

fuzao - Informations pages vues

Année 2008

fus_exemple_goujon.htm

fuzao - Informations pages vues

Année 2008

1628

fuzao - Informations pages vues

Année 2008

+ 795% (182)

fuzeano - Informations pages vues

Année 2008

			+ 1000% (0)
reportage_2007-10-13_bresse.htm	1623	+ 210% (524)	+ 1000% (0)
reportage_2008_senlis.htm	1430	+ 1000% (0)	+ 1000% (0)
bas_exemple_gardena_erige.htm	1398	+ 832% (150)	+ 1000% (0)
bas_exemple_pleingoulot_papyjo.htm	1392	+ 1000% (112)	+ 1000% (0)
doc_glossaire.htm	1383	+ 323% (327)	+ 1000% (0)
mat_extrudeur.htm	1352	+ 576% (200)	+ 1000% (0)
doc_mat_bouchon.htm	1272	+ 533% (201)	+ 1000% (0)
fus_exemple_vairon_2.htm	1254	+ 1000% (0)	+ 1000% (0)
fus_coiffe_perrier_lat.htm	1235	+ 1000% (0)	+ 1000% (0)
fus_exemple_vairon.htm	1212	+ 256% (340)	+ 1000% (0)
bas_exemple_angelique.htm	1208	+ 1000% (0)	+ 1000% (0)
fus_exemple_torpille.htm	1178	+ 1000% (0)	+ 1000% (0)
fus_exemple_graal.htm	1174	+ 1000% (0)	+ 1000% (0)
fus_exemple_vairon_0.htm	1033	+ 1000% (0)	+ 1000% (0)
fus_exemple_brochet.htm	1029	+ 1000% (84)	+ 1000% (0)
fus_exemple_dadu_apollo12.htm	1017	+ 1000% (0)	+ 1000% (0)
bas_rac_gardena.htm	994	+ 1000% (85)	+ 1000% (0)
documentation.htm	893	+ 571% (133)	+ 1000% (0)
fus_coiffe_pneu.htm	885	+ 1000% (0)	+ 1000% (0)
fus_exemple_tintin.htm	884	+ 1000% (0)	+ 1000% (0)
bas_tuyau.htm	844	+ 516% (137)	+ 1000% (0)
fus_exemple_dadu_3l.htm	844	+ 359% (184)	+ 1000% (0)
fus_fus_divers.htm	844	+ 503% (140)	+ 1000% (0)
doc_divers.htm	843	+ 270% (228)	+ 1000% (0)

Temps par page

	Temps total	Temps moyen
index	293:59:45	00:01:27
bas_exemple.htm	203:33:06	00:02:56
fus_parachute.htm	166:05:48	00:01:39
doc_mat_bouteille.htm	113:42:53	00:01:18
fus_fusee.htm	105:10:15	00:01:01
doc_survol.htm	104:37:49	00:01:25
doc_theorie.htm	104:33:38	00:01:37
doc_securite.htm	92:07:12	00:00:56
fus_aileron.htm	89:40:13	00:01:24
bas_bas_gardena.htm	85:54:01	00:02:11
fus_tuyere.htm	80:47:22	00:01:34
fus_exemple_bietage.htm	80:13:39	00:01:38

fuzao - Informations pages vues

Année 2008

[lien.htm](#)

fuzao - Informations pages vues

Année 2008

77:43:37

fuzeao - Informations pages vues

Année 2008


		00:02:16
bas_bas_gardena_gdb.htm	74:49:53	00:02:19
bas_exemple_pleingoulot_papyjo.htm	65:05:12	00:02:48
index.htm	60:58:42	00:01:17
doc_tpe_fred.htm	59:19:38	00:01:15
fus_exemple.htm	59:16:18	00:01:07
fus_coiffe.htm	57:52:44	00:01:12
mat_divers.htm	54:20:04	00:01:15
doc_mat_plaque.htm	53:54:51	00:00:47
doc_tpe.htm	52:16:44	00:01:36
fus_fus_reservoir.htm	52:11:09	00:00:56
mat_collage.htm	46:36:17	00:01:38
reportage_2008_senlis.htm	44:32:02	00:01:52
fus_fus_inverse.htm	43:04:39	00:00:53
bas_rac_mecafer.htm	42:35:23	00:01:20
fus_exemple_goujon.htm	40:17:34	00:01:29
fus_parachute_croix.htm	40:12:05	00:01:19
mat_pompe.htm	38:56:06	00:00:59
fusee.htm	38:01:29	00:00:49
fus_coiffe_perrier_lat.htm	37:42:45	00:01:50
reportage_2007-10-13_bresse.htm	37:23:20	00:01:23
bas_bas_pleingoulot.htm	37:20:53	00:01:20
base.htm	36:12:08	00:00:40
bas_exemple_angelique.htm	35:30:57	00:01:46
fus_fus_direct.htm	35:29:27	00:00:37
bas_exemple_gardena_erige.htm	34:53:10	00:01:30
fus_exemple_graal.htm	32:39:02	00:01:40
fus_exemple_vairon_2.htm	31:50:18	00:01:31
fus_exemple_vairon.htm	31:33:58	00:01:34
fus_exemple_vairon_0.htm	28:25:16	00:01:39
doc_mat_bouchon.htm	27:21:14	00:01:17
bas_rac_gardena.htm	26:45:13	00:01:37
fus_exemple_dadu_3l.htm	26:07:42	00:01:51
doc_mat_pot.htm	25:28:47	00:00:28
doc_glossaire.htm	23:44:48	00:01:02
fus_exemple_tintin.htm	19:08:16	00:01:18
fus_exemple_torpille.htm	17:25:17	00:00:53
fus_exemple_dadu_apollo12.htm	16:07:10	00:00:57
fus_coiffe_pneu.htm	14:56:12	00:01:01
doc_materiaux.htm	14:24:11	00:00:32
mat_extrudeur.htm	13:17:26	00:00:35

fuzeano - Informations pages vues

Année 2008

bas_tuyau.htm	12:31:43	00:00:53
fus_exemple_brochet.htm	11:54:01	00:00:42
fus_fus_etage.htm	10:49:26	00:00:22
doc_divers.htm	10:34:43	00:00:45
documentation.htm	05:54:20	00:00:24
fus_fus_divers.htm	05:43:41	00:00:24

Graphique des visites par nombre de pages vues



fuzeao - Suivi du visiteur

Année 2008

Pages d'entrées

	Hits d'entrée
index	5296
doc_securite.htm	2276
doc_mat_plaque.htm	1619
fus_fusee.htm	1586
fus_parachute.htm	1392
doc_mat_bouteille.htm	1388
doc_mat_pot.htm	1217
bas_exemple.htm	1162
doc_tpe_fred.htm	1140
doc_theorie.htm	959
fus_aileron.htm	812
index.htm	642
bas_rac_mecafer.htm	630
fus_exemple_bietage.htm	614
doc_survol.htm	596
bas_exemple_pleingoulot_papyjo.htm	592
mat_pompe.htm	555
fus_tuyere.htm	514
bas_bas_gardena.htm	476
mat_divers.htm	454
doc_glossaire.htm	414
fusee.htm	384
fus_exemple_vairon_2.htm	378
bas_bas_gardena_gdb.htm	377
fus_fus_reservoir.htm	343
doc_tpe.htm	339
fus_parachute_croix.htm	335
fus_coiffe.htm	322
reportage_2007-10-13_bresse.htm	263
bas_exemple_angelique.htm	260
lien.htm	256
bas_exemple_gardena_erige.htm	214
bas_bas_pleingoulot.htm	200
doc_divers.htm	189
fus_fus_inverse.htm	183

fuzean - Suivi du visiteur

Année 2008

Pages de sortie

	Hits de sortie	Taux de sortie
index	2745	22.65 %
doc_securite.htm	2232	37.93 %
doc_mat_plaque.htm	1572	38.18 %
fus_parachute.htm	1490	24.64 %
doc_mat_bouteille.htm	1422	26.94 %
fus_fusee.htm	1361	21.77 %
bas_exemple.htm	1237	29.66 %
doc_mat_pot.htm	1202	37.18 %
doc_tpe_fred.htm	1120	39.23 %
doc_theorie.htm	1097	28.14 %
fus_aileron.htm	972	25.37 %
doc_survol.htm	720	16.30 %
fus_exemple_bietage.htm	633	21.55 %
bas_exemple_pleingoulot_papyjo.htm	610	43.82 %
bas_rac_mecafer.htm	583	30.44 %
mat_pompe.htm	580	24.29 %
fus_tuyere.htm	543	17.57 %
mat_divers.htm	506	19.50 %
lien.htm	501	24.29 %
bas_bas_gardena_gdb.htm	491	25.30 %
doc_tpe.htm	467	23.80 %
bas_bas_gardena.htm	465	19.63 %
fus_fus_reservoir.htm	413	12.28 %
fus_parachute_croix.htm	410	22.52 %
fus_exemple_vairon_2.htm	404	32.22 %
index.htm	404	14.09 %
doc_glossaire.htm	379	27.40 %
fusee.htm	367	13.18 %
reportage_2007-10-13_bresse.htm	353	21.75 %
fus_coiffe.htm	338	11.60 %
reportage_2008_senlis.htm	286	20.00 %
mat_collage.htm	274	16.07 %
bas_exemple_angelique.htm	263	21.77 %
bas_exemple_gardena_erige.htm	226	16.17 %
fus_exemple.htm	224	7.03 %
bas_bas_pleingoulot.htm	223	13.24 %
doc_divers.htm	199	23.61 %
fus_fus_inverse.htm	186	6.32 %

fuzeo - Suivi du visiteur

Année 2008

fus_exemple_vairon.htm

fuzeao - Suivi du visiteur

Année 2008

		15.10 %
fus_exemple_goujon.htm	182	11.18 %
fus_coiffe_perrier_lat.htm	165	13.36 %

Pages des visites à une page

	Hits
index	866
doc_securite.htm	701
bas_exemple.htm	581
bas_exemple_pleingoulot_papyjo.htm	383
doc_mat_pot.htm	351
doc_mat_bouteille.htm	339
fus_fusee.htm	324
doc_mat_plaque.htm	310
fus_parachute.htm	305
doc_tpe_fred.htm	290
bas_rac_mecafer.htm	232
bas_bas_gardena.htm	217
doc_theorie.htm	190
fus_aileron.htm	174

fuzeao - Provenance

Année 2008

Mappemonde



Continent	Nombre
Europe	30036 (93.6 %)
Amérique du nord	1458 (4.5 %)
Afrique	226 (0.7 %)
Inconnu	164 (0.5 %)
Asie	91 (0.3 %)
Amérique centrale/sud	60 (0.2 %)
Océanie	40 (0.1 %)



Récapitulatif des pays

Nombre de nationalités différentes : 67

Récapitulatif des pays	Nombre
 France	26604 (82.9 %)
 Belgique	1999 (6.2 %)
 Canada	1126 (3.5 %)
 Suisse	700 (2.2 %)
 États-Unis	332 (1.0 %)
 Allemagne	182 (0.6 %)
 Maroc	174 (0.5 %)
 Inconnu	148 (0.5 %)


fuzeao - Provenance

Année 2008

Récapitulatif des pays	Nombre
 Royaume Uni	96 (0.3 %)
 Italie	94 (0.3 %)

Intérêts par pays

Intérêts par pays	Nombre	Pages par visite	Pages par visite significative	Taux de visites à une page	Temps moyen de visite
 France	26604	5.2	6.6	24 %	00:04:17
 Belgique	1999	5.9	7.4	24 %	00:04:16
 Canada	1126	3.2	4.1	29 %	00:02:34
 Suisse	700	6.2	7.6	21 %	00:04:43
 États-Unis	332	3.6	4.7	31 %	00:02:23



Fournisseurs d'accès

Fournisseurs d'accès	Nombre
Wanadoo	8960 (27.9 %)
Ip	7134 (22.2 %)
Proxad	4150 (12.9 %)
Gaoland	3221 (10.0 %)
Belgacom	1061 (3.3 %)
Club-internet	483 (1.5 %)
Tiscali	443 (1.4 %)
Libertysurf	308 (1.0 %)
Videotron	306 (1.0 %)
Numericable	263 (0.8 %)











fuzeao - Configurations visiteurs

Année 2008



Configurations

Configurations	Nombre
Windows XP / Internet Explorer / 1024x768	7905 (24.6 %)
Windows XP / Internet Explorer / 1280x1024	3510 (10.9 %)
Windows XP / Firefox / 1024x768	2961 (9.2 %)
Windows XP / Firefox / 1280x1024	1694 (5.3 %)
Windows XP / Internet Explorer / 1280x800	1371 (4.3 %)
Windows Vista / Internet Explorer / 1440x900	865 (2.7 %)
Windows 2000 / Internet Explorer / 1024x768	786 (2.5 %)
Windows Vista / Internet Explorer / 1280x800	752 (2.3 %)
Windows XP / Internet Explorer / 800x600	744 (2.3 %)
Windows XP / Internet Explorer / 1440x900	719 (2.2 %)

Systèmes d'exploitation


Systèmes d'exploitation	Nombre
 Windows XP	23251 (72.5 %)
 Windows Vista	4515 (14.1 %)
 Mac OS	1522 (4.7 %)
 Windows 2000	1443 (4.5 %)
 Linux	492 (1.5 %)
 Windows 98	416 (1.3 %)
 Windows Server 2003	198 (0.6 %)
 Windows NT	154 (0.5 %)
 Unknown	39 (0.1 %)
 PlayStation Portable	20 (0.1 %)

Intérêts par système d'exploitation

Intérêts par système d'exploitation	Nombre	Pages par visite	Pages par visite significative	Taux de visites à une page	Temps moyen de visite
 Windows XP	23251	5.2	6.5	25 %	00:04:07
 Windows Vista	4515	5.5	6.8	23 %	00:04:19
 Mac OS	1522	4.7	5.9	25 %	00:03:48
 Windows 2000	1443	4.4	5.5	24 %	00:04:23
 Linux	492	5.5	6.6	20 %	00:05:03
 Windows 98	416	5.1	6.2	22 %	00:04:20


fuzeao - Configurations visiteurs

Année 2008



Navigateurs (par famille)

Navigateurs (par famille)	Nombre
Internet Explorer	20764 (64.7 %)
Gecko (Mozilla, Netscape)	10035 (31.3 %)
Khtml (Konqueror, Safari)	1044 (3.3 %)
Opera	227 (0.7 %)



Navigateurs





Navigateurs	Nombre
Internet Explorer 7.0	11583 (36.1 %)
Internet Explorer 6.0	9009 (28.1 %)
Firefox 2.0	6241 (19.5 %)
Firefox 3.0	3189 (9.9 %)
Safari 525.1	311 (1.0 %)
Safari 525.2	299 (0.9 %)
Safari 523.1	273 (0.9 %)
Firefox 1.5	264 (0.8 %)
Opera 9.2	134 (0.4 %)


fuzeao - Configurations visiteurs

Année 2008









Navigateurs	Nombre
 Firefox 1.0	134 (0.4 %)

Intérêts par navigateur

Intérêts par navigateur	Nombre	Pages par visite	Pages par visite significative	Taux de visites à une page	Temps moyen de visite
 Internet Explorer 7.0	11583	5.3	6.7	25 %	00:04:01
 Internet Explorer 6.0	9009	4.8	6.2	26 %	00:03:57
 Firefox 2.0	6241	5.4	6.5	20 %	00:04:34
 Firefox 3.0	3189	5.1	6.5	26 %	00:04:25




Plugins

Plugins	Nombre
 Cookie	32002 (99.8 %)
 Java	31359 (97.8 %)
 Flash	31193 (97.3 %)
 Windowsmedia	29282 (91.3 %)
 Quicktime	19174 (59.8 %)
 Pdf	13803 (43.0 %)
 Realplayer	11666 (36.4 %)
 Director	7306 (22.8 %)

fuzeao - Configurations visiteurs

Année 2008



Résolutions


Résolutions	Nombre
1024x768	13050 (40.7 %)
1280x1024	6310 (19.7 %)
1280x800	3617 (11.3 %)
1440x900	3046 (9.5 %)
1680x1050	1539 (4.8 %)
800x600	1366 (4.3 %)
1152x864	1026 (3.2 %)
1280x960	466 (1.5 %)
1280x768	374 (1.2 %)
1920x1200	328 (1.0 %)

Intérêts par résolution




Intérêts par résolution	Nombre	Pages par visite	Pages par visite significative	Taux de visites à une page	Temps moyen de visite
1024x768	13050	5.3	6.6	24 %	00:04:24
1280x1024	6310	5.2	6.6	26 %	00:04:01
1280x800	3617	4.8	5.9	24 %	00:03:53
1440x900	3046	5.6	7.0	24 %	00:04:20
1680x1050	1539	5.3	6.8	26 %	00:04:09
800x600	1366	4.9	6.1	24 %	00:03:57
1152x864	1026	4.9	6.1	25 %	00:03:45
1280x960	466	5.5	7.0	25 %	00:04:37
1280x768	374	4.7	5.7	22 %	00:03:52
1920x1200	328	5.3	6.6	24 %	00:03:54

fuzeao - Configurations visiteurs

Année 2008




Ecran large/normal

Ecran large/normal	Nombre
 Ecran normal	22800 (71.1 %)
 Ecran large	9256 (28.9 %)
 Bi-écran	11 (0.0 %)

fuzeao - Affluents

Année 2008

Graphique récapitulatif des affluents



Intérêts par type d'accès

Intérêts par type d'accès	Nombre	Pages par visite	Pages par visite significative	Taux de visites à une page	Temps moyen de visite
Moteurs de recherche	14570	4.9	6.1	24 %	00:03:55
Entrées directes	13936	4.9	6.3	27 %	00:04:00
Sites internet	3569	7.4	8.8	18 %	00:06:01

Moteurs de recherche

Nombre de visiteurs ayant accédé au site par des moteurs de recherche : 14570 (45%)


Moteurs de recherche	Nombre
Google	10698 (73.4 %)
Google Images	3171 (21.8 %)
Yahoo !	356 (2.4 %)
AOL	103 (0.7 %)
Live	70 (0.5 %)
Voila	46 (0.3 %)
AltaVista	35 (0.2 %)
Free	32 (0.2 %)
MSN	30 (0.2 %)
Alice Adsl	18 (0.1 %)

Intérêts par moteurs de recherche

Intérêts par moteurs de recherche	Nombre	Pages par visite	Pages par visite significative	Taux de visites à une page	Temps moyen de visite
Google	10698	5.3	6.6	23 %	00:04:25

fuzeao - Affluents

Année 2008

Intérêts par moteurs de recherche	Nombre	Pages par visite	Pages par visite significative	Taux de visites à une page	Temps moyen de visite
 Google Images	3171	3.3	4.1	26 %	00:02:07
 Yahoo !	356	5.7	7.4	27 %	00:04:15

Mots clés

Nombre de mots clés différents : 300

Mots clés	Nombre
fuzeao	436 (3.0 %)
fusée à eau	135 (0.9 %)
toxique	118 (0.8 %)
default	115 (0.8 %)
fusée a eau	112 (0.8 %)
inflammable	89 (0.6 %)
fusée a eau	88 (0.6 %)
fusee a eau	84 (0.6 %)
fuseao	82 (0.6 %)
fusée à eau	77 (0.5 %)

Intérêts par mots clés

Intérêts par mots clés	Nombre	Pages par visite	Pages par visite significative	Taux de visites à une page	Temps moyen de visite
fuzeao	430	11.6	12.3	6 %	00:10:03

Sites internet

Nombre de visiteurs ayant accédé au site par des liens sur d'autres sites internet : 3569 (11%)

Nombre de sites différents : 145

Sites internet	Nombre
www.techno-challenge.org	1674 (46.9 %)
users.fulladsl.be	243 (6.8 %)
home.people.net.au	190 (5.3 %)
fusee-eau.info	173 (4.8 %)
percolat.free.fr	172 (4.8 %)
www4.utc.fr	133 (3.7 %)
pagesperso-orange.fr	109 (3.1 %)
forum.fusee-eau.net	101 (2.8 %)
www.logiciel-cao.com	67 (1.9 %)
www.raketenmodellbau.org	52 (1.5 %)

fuzeao - Affluents

Année 2008

Intérêts par sites Internet

Intérêts par sites Internet	Nombre	Pages par visite	Pages par visite significative	Taux de visites à une page	Temps moyen de visite
www.techno-challenge.org	1674	6.2	7.2	17 %	00:05:37
users.fulladsl.be	243	9.5	12.6	27 %	00:07:28
home.people.net.au	190	7.3	8.7	19 %	00:04:34
fusee-eau.info	173	10.5	11.7	11 %	00:07:43
percolat.free.fr	172	12.3	13.7	11 %	00:09:28
www4.utc.fr	133	8.6	10.1	17 %	00:07:33
pagesperso-orange.fr	109	13.6	16.1	17 %	00:11:17
forum.fusee-eau.net	101	6.5	8.0	22 %	00:05:50
www.logiciel-cao.com	67	2.2	2.4	18 %	00:00:40
www.raketenmodellbau.org	52	8.3	8.6	4 %	00:02:47

Partenaires

Aucun visiteur n'a accédé au site depuis un lien sur un site partenaire.

Newsletters

Aucun visiteur n'a accédé au site depuis un lien dans une newsletter.

Entrées directes

Nombre de visiteurs ayant accédé directement au site : 13936 (43%)